

OFERTA (ARKUSZ KALKULACYJNY)

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku - szkoły wiodącej w projekcie „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

W imieniu wykonawcy¹

z siedzibą w przy ulicy.....

e-mail: oświadczam, co następuje:

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia **za łączną kwotę brutto:**.....zł

(słownie:)



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



L.p.	Nazwa pomocy dydaktycznej	Ilość	Opis przedmiotu	Parametry oferowane (proszę podać dokładny oferowany parametr)	Producent, oferowany model oraz okres gwarancji	Cena netto	Cena brutto
1.	Mikroskop	20 szt.	Wymagania minimalne: głowica monokularowa obracana o 360° , pochylona pod kątem 45° , okulary: WF10x , obiektywy: achromatyczne 4x, 10x, 40x zakres powiększeń: 40x - 400x , regulacja ostrości: współosiowa śruba makro i mikrometryczna, dwa tryby oświetlenia: LED, górne/dolne z regulacją jasności, mechanizm przesuwu preparatu (z noniuszem), z możliwością używania w przyszłości z zewnętrznym modulem zasilania baterijnego, bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, lub równoważne				
2.	Dygestorium	1 szt.	Wymagania minimalne: ściany boczne z otworami okiennymi wyłożone od wewnątrz szybą bezpieczną, klejoną, ściana tylna wyłożona ceramiką wielkogabarytową, kanał wentylacyjny wykonany z polipropylenu w systemie podwójnej ściany, oświetlenie komory poprzez lampę jarzeniową umieszczoną ponad sufitem wykonanym ze szkła bezpiecznego,				



WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE



**POLITECHNIKA
KOSZALIŃSKA**



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



			podnoszone w systemie przeciwwagi okno z szybą bezpieczną, blat wykonany z ceramiki ze zlewem ceramicznym, pod blatem panel instalacyjny z dwoma gniazdkami 230V/16A IP 54, wyłącznikiem oświetlenia i wentylatora, zaworem wody zimnej, szafka z płyty laminowanej z drzwiami suwanymi, wentylator S-43 wykonany z tworzywa odpornego chemicznie i wydajności ok. 500 M3/h umieszczony na suficie dygestorium wymiary: wys. min. 200 maks. 220 x szer. min. 100 maks. 120 x gł. min. 50 maks. 80 cm kolor do koniecznego uzgodnienia z Zamawiającym lub równoważne				
3.	Statyw na mapy	1 szt.	Wymagania minimalne: stojak mobilny na mapy i plansze, wyposażony w kółka zapewniające mobilność produktu, odpowiedni rozstaw nóg gwarantujący stabilność, lekka aluminiowa konstrukcja, wys. min. 200 maks. 220 cm lub równoważne				
4.	Szafka na odczynniki	1 szt.	Wymagania minimalne: szafa o masywnej konstrukcji, drzwi: pełne, wykonane z blachy stalowej, z profilem wzmacniającym, na mocnych				



WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE



**POLITECHNIKA
KOSZALIŃSKA**



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



			zawiasach zewnętrznych, umożliwiających pełne otwarcie drzwi, zamykane zamkiem kluczowym z 3-punktowym systemem ryglowania, min. 2 klucze, posiadają otwory, których zadaniem jest zasysanie do szafy powietrza z zewnątrz, kratki wentylacyjne w drzwiach, wewnątrz szafy min. 4 pełne półki z blachy ocynkowanej z obrzeżami wokół, zabezpieczającymi przed wylaniem się niebezpiecznych substancji poza wnętrze szafy, stopki regulacyjne, naklejka ostrzegawcza w zestawie, wymiary: wys. min. 190 maks. 230 x szer. min. 80 maks. 120 x gł. min. 350 maks. 550 cm kolor do koniecznego uzgodnienia z Zamawiającym lub równoważne				
5.	Lodówka na odczynniki chemiczne	1 szt.	Wymagania minimalne: wymiary: wys. min. 80 maks. 85 x szer. min. 40 maks. 50 x gł. min. 40 maks. 50 cm, pojemność chłodziarki: min. 79 maks. 93 l pojemność zamrażarki: min. 1 maks. 7 l zmiana kierunku otwierania drzwi: tak, liczba termostatów: 1, liczba agregatów: 1, kolor do koniecznego uzgodnienia z Zamawiającym lub równoważne				



WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE



**POLITECHNIKA
KOSZALIŃSKA**



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



6.	Szkielet człowieka z mięśniami i więzadłami	1 szt.	Wymagania minimalne: szkielet dorosłego człowieka zawierający wyróżnione mięśnie i więzadła, ze zdejmowanymi kończynami górnymi, dolnymi i czaszką, wykonany z tworzywa sztucznego łatwego do umycia, model umieszczony na stelażu jezdny, wysokość modelu ze stelażem min. 170 maks. 180 cm lub równoważne				
7.	Mitoza komórek zwierzęcych	1 szt.	Wymagania minimalne: zestaw kolorowych, wykonanych z tworzywa sztucznego, modeli cyklu komórkowego mitozy lub równoważne.				
8.	Mejoza komórek zwierzęcych	1 szt.	Wymagania minimalne: zestaw kolorowych, wykonanych z tworzywa sztucznego, modeli cyklu komórkowego mejozy lub równoważne				
9.	Modele atomów – zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej	1 zestaw	Wymagania minimalne: zestaw kulistych modeli pierwiastków i łączy, elementy wykonane z mocnego tworzywa, łączniki są elastyczne i umożliwiają wiązania złożone, wersja rozbudowana zawierająca 370 - 500 różnych kulek atomów (w tym: węgiel alkeny, węgiel alkiny, węgiel alkany, halogen/niemetal, siarka/selen, sód/potas, tlen, azot/fosfor, aluminium/chrom,				



WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE



**POLITECHNIKA
KOSZALIŃSKA**



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



			wapń/magnes, wodór z wiązaniem) oraz 150 - 320 wiązań, zamykane w pudełku z tworzywa, lub równoważne				
10.	Statyw laboratoryjny	2 szt.	Wymagania minimalne: służy do podtrzymania szkła i aparatury podczas testów, szeroka stabilna podstawa, regulacja rozstawu zacisków, szczęk 0-50,0-70,0-85 mm, 3 łączniki krzyżowe do prętów o średnicy Ø16 mm, 3 uchwyty z gumowymi nakładkami, 3 pierścienie, średnica pierścieni - Ø60, Ø80 i Ø100 mm lub równoważne				
11.	Kalkulator	20 szt.	Wymagania minimalne : kalkulator biurowy: 10-12 cyfrowy wyświetlacz LCD, zasilanie bateryjno-słoneczne, funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, korekta ostatniej liczby, określanie miejsc po przecinku, klawisz zmiany znaku +/- , automatyczne usypianie, lub równoważne				
12.	Robot do nauki programowania	2 szt.	Wymagania minimalne: Robot Photon EDU - w zestawie z: - przewodem microUSB do ładowania robota, - dostępem do aplikacji Photon EDU, Coding, Robot oraz Photon Magic Bridge,				



WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE



**POLITECHNIKA
KOSZALIŃSKA**



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



			- dostępem do stale aktualizowanej bazy scenariuszy prowadzenia zajęć oraz dodatkowych materiałów dydaktycznych w formie cyfrowej, - pakietem scenariuszy i przykładów zajęć pozwalających realizować program podstawy programowej z wymogami MEN - Magic Dongle do robota Photon - Akumulator 2600mAh z czasem pracy do 8 godzin, - lub równoważne				
13.	Akcesoria dodatkowe do robota	1 zestaw	- 1 zestaw fiszek do Photona - alfabet i liczby: 24 litery alfabetu i 24 liczby, - 1 zestaw fiszek do Photona: 24 fiszki zawierające strzałki i inne obrazki na kolorowym tle, - 1 zestaw fiszek do Photona - etap A scenariuszy: 22 dodatkowe fiszki do etapu A scenariuszy Photonowych, - 1 scenariusze zajęć z Photonem, - 1 mata edukacyjna do Photona: mata do kodowania, podzielona na 24 kwadratowe pola (6x4), wymiary 190x130 - lub równoważne				
14.	Wahadło Maxwella	1 szt.	Wymagania minimalne : wymiary: 300 x 125 x 445 mm lub równoważne				
15.	Obwody elektryczne	3 zestawy	Wymagania minimalne: zestaw do nauki o obwodach elektrycznych: 6 komponentów w przezroczystych obudowach, 4 akumulatory, 1 stacja dokująca, 2 oprawki				



WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE



**POLITECHNIKA
KOSZALIŃSKA**



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



			i żarówki, 1 brzęczyk, 1 przełącznik wciskany, 1 światło LED, 1 silnik, 5 czarnych kabli jack, 5 czerwonych kabli jack, 1 futerał do przechowywania lub równoważne				
16.	Stół laboratoryjny	1 szt.	Wymagania minimalne : Stół demonstracyjny do pracowni chemicznej, wymiary: wys. min. 80 maks. 90 x szer. min. 160 maks. 180 x gł. min. 50 maks. 60 cm, blat z ceramiki, możliwość regulacji wysokości poziomu stołu, nadstawka elektryczna 2 x 230 V, zlew nakładany ze stali nierdzewnej, z baterią ciepła/zimna woda, możliwość podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej, szafka pod zlewem, osłona czołowa z płyty melaminowej, szafka z drzwiczkami i szufladą, kolor do koniecznego ustalenia z Zamawiającym lub równoważne				

2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczę w terminie:

- ☐ do 10 dni od podpisania umowy
- ☐ do 7 dni od podpisania umowy

Należy zaznaczyć odpowiednią kratkę. W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnej kratki Zamawiający nie przyzna wykonawcy punktów w tym kryterium.



WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE



**POLITECHNIKA
KOSZALIŃSKA**

Maksymalny termin dostawy wynosi do 28 dni roboczych (niepunktowane).

3. Oświadczam, że oferowany sprzęt jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ.
4. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
5. *Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w kopercie oznaczonej napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i zawarte są na stronach nr ***(UWAGA: Wykonawca obowiązany jest uzasadnić zastrzeżenie niektórych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia przez wykonawcę podstaw do zastrzeżenia danych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa oznacza, że dokonane zastrzeżenie jest bezskuteczne).***
6. *Zamówienie wykonam bez udziału podwykonawców/podwykonawcom powierzę następujący zakres dostaw:

.....

L.p.	Firma podwykonawcy	Część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierza podwykonawcy

7. Wykonawca należy do kategorii: (należy zaznaczyć odpowiednią kratkę - jeżeli dotyczy)

- ☐ małych przedsiębiorstw,
- ☐ średnich przedsiębiorstw;

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO² wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu³.

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
- 2) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

*niepotrzebne skreślić

.....
(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

¹W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane wszystkich wykonawców składających tą ofertę oraz wskazać pełnomocnika.

²Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

³W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (w takim przypadku należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).